

POZNÁMKY:

PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ PREMERAŤ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRIAMO NA MIESTE ZABUDOVANIA.

ROZMERY, KONŠTRUKCIU, TVAR, SPOJOVANIE A MONTÁŽ VÝROBKOV PREVIESŤ PODLA PLATNÝCH STN .  
ZMENY A ODCHÝLKY MUSIA BYŤ POVOLENÉ PROJEKTANTOM

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE





VYPRACOVAL	PROJEKTOVAL	ZODP. RIEŠITEL	H.I.P.	 spol. s r.o.		
ING.ARCH.A.NOVÁKOVÁ	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC			
						
STAVEBNÍK	Vlastníci bytov a n. p. v zast. REESMA s.r.o., Žižkova 7, 811 02 Bratislava			Trnavská cesta 102, 821 01 BRATISLAVA		
MIESTO STAVBY	Bebravská 7-9-11, 821 07 Bratislava II					
NÁZOV STAVBY	OBNOVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU			STUPEŇ	PSP	
OBJEKT				DÁTUM	02/2019	
				MIERKA		
				FORMÁT	9 A <sub>4</sub>	
OBSAH VÝKRESU	VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV			PROFESIA	POR. Č.	
				ARCHITEKTÚRA	26	




POLOŽKA ČÍSLO	K1	K2	K3	K4
SCHÉMA ROZMERY (MM)	250 mm x 2340 mm	350 mm x 2340 mm	250 mm x 1140 mm	350 mm x 1140 mm
UMIESTNENIE PRVKU	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA
DĹŽKA, KS (m):	26 KS	92 KS	4 KS	36 KS
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN A BALKÓNOVÝCH DVERÍ  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
POZNÁMKA	FASÁDA/SPOLOČNÉ PRIESTORY	FASÁDA/SPOLOČNÉ PRIESTORY	FASÁDA/SPOLOČNÉ PRIESTORY	FASÁDA/SPOLOČNÉ PRIESTORY


POLOŽKA ČÍSLO	K5	K6	K7	K8
SCHÉMA ROZMERY (MM)	350 mm x 840 mm	250 mm x 840 mm	350 mm x 2070 mm	OPLECHOVANIE/ PARAPET KRUHOVÉHO OKNA  350 mm x 1790 mm
UMIESTNENIE PRVKU	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA
DĹŽKA, KS (m):	6 KS	18 KS	142 KS	2 KS
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
POZNÁMKA	FASÁDA/SPOLOČNÉ PRIESTORY	FASÁDA/SPOLOČNÉ PRIESTORY	FASÁDA/ BYTY	FASÁDA/SPOLOČNÉ PRIESTORY

POLOŽKA ČÍSLO	K9	K10	K11	K12
SCHÉMA ROZMERY (MM)	350 mm x 2300 mm	350 mm x 1760 mm	350 mm x 870 mm	350 mm x 1470 mm
UMIESTNENIE PRVKU	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA
DĹŽKA, KS (m):	12 KS	12 KS	6 KS	4 KS
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
POZNÁMKA	FASÁDA/ BYTY	FASÁDA/ BYTY	FASÁDA/ BYTY	FASÁDA/ BYTY





POLOŽKA ČÍSLO	K13	K14	K15	K16
SCHÉMA ROZMERY (MM)	350 mm x 540 mm	250 mm x 540 mm	OPLECHOVANIE/ PARAPET KRUHOVÉHO OKNA  250 mm x 1790 mm	OPLECHOVANIE/ PARAPET PRE ZASKLENÉ BALKÓNY A LODŽIE  250 mm x L mm
UMIESTNENIE PRVKU	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	K16a = 10,35 m - 1 ks
				K16b = 5,67 m - 1 ks
				K16c = 5,37 m - 5 ks
				K16d = 5,77 m - 1 ks
				K16e = 3,60 m - 1 ks
				K16f = 4,65 m - 1 ks
DĹŽKA, KS (m):	4 KS	2 KS	8 KS	K16g = 3,75 m - 1 ks
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN  SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
POZNÁMKA	FASÁDA/ BYTY	FASÁDA/ BYTY	FASÁDA/ BYTY	FASÁDA/ BYTY

POLOŽKA ČÍSLO	K17	K18	K19	K20
SCHÉMA ROZMERY (MM)	<p>OPLECHOVANIE ODKVAPU LODŽIÍ/ BALKÓNOV</p> 	<p>OPLECHOVANIE ZÁBRADLIA LODŽIÍ/ BALKÓNOV</p>  <p>K18a R.Š.=430 mm</p>  <p>K18b R.Š.=360 mm</p> <p>K18c R.Š.=390 mm</p>	<p>OPLECHOVANIE ATIKY NA 1.NP</p>  <p>R.Š.= 530 mm DĹŽKA 1 ks = 14,70 m</p>	<p>STRECHA NAD VSTUPOM</p>
	K17a = 3,8 m - 26 ks			K20 = 13,5 m <sup>2</sup> 2KS
UMIESTNENIE PRVKU	<p>K17b = 11,0 m - 2 ks</p> <p>K17c = 9,3 m - 6 ks</p> <p>K17d = 3,9 m - 60 ks</p> <p>K17e = 5,1 m - 20ks</p> <p>K17f = 7,45 m - 2ks</p> <p>K17g = 3,6 m - 20ks</p>	<p>K18a = 5,150 m - 6 ks</p> <p>K18b = 3,800 m - 15 ks</p> <p>K18c = 2,100 m - 8 ks</p>	<p>ATIKA PO CELOM OBVODE</p>	<p>VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - STRECHA NAD VSTUPOM</p>
DĹŽKA, KS (m):	136 KS	21 KS	2 KS / 29,40 m	2 KS
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	<p>OPLECHOVANIE ODKVAPU LODŽIÍ A BALKÓNOV</p> <p>SYSTÉMOVÁ ODKVAPOVÁ LIŠTA</p>	<p>OPLECHOVANIE ZÁBRADLIA NA LODŽIÁCH/ BALKÓNOCH</p> <p>FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK HRÚBKY 1,5mm</p>	<p>OPLECHOVANIE ATIKY</p> <p>FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK HRÚBKY 1,5mm</p>	<p>NOVÁ STRECHA Z POZINKOVANÉHO OCEĽOVÉHO PLECHU</p>
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 5010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 5010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 5010	POZINK. PLECH, FARBA RAL 5010
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	NA PÔVODNÚ KONŠTRUKCIU, VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
POZNÁMKA	FASÁDA/BYTY	FASÁDA/ BYTY	STRECHA 1.NP	SPOLOČNÉ PRIESTORY, ROZMERY PODĽA ZAMERANIA

POLOŽKA ČÍSLO	K21	K22	K23	K24
SCHÉMA ROZMERY (MM)	STRECHA NA 1.NP	DAŽĎOVÝ ZVOD	NADPOJENIE DAŽĎOVÉHO ZVODU	OKAPOVÝ ŽLAB S OPLECHOVANÍM
				
	K21a = 3,15 m <sup>2</sup> 4KS	DĹŽKA 1 ks = 2,75 m	K23a = 20,0 m 4KS K23b = 14,0 m 2KS	R.Š.=350 mm
	K21b = 8,3 m <sup>2</sup> 1KS			K24a = 3,6 m 4KS
	K21c = 2,9 m <sup>2</sup> 4KS			K24b = 7,2 m 1KS
	K21d = 12,6 m <sup>2</sup> 1KS			K24c = 7,5 m 2KS
UMIESTNENIE PRVKU	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - STRIEŠKA NAD 1.NP/ FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - STRIEŠKA NAD 1.NP
DĹŽKA, KS (m):	10 KS	7 KS	6 KS	
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	NOVÁ STRECHA Z POZINKOVANÉHO OCEĽOVÉHO PLECHU	DAŽĎOVÝ ZVOD, KRUHOVÝ PRIEREZ, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH	DAŽĎOVÝ ZVOD, KRUHOVÝ PRIEREZ, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH	RÍMSOVÝ ŽLAB, POLKRUHOVÝ DN150, POZINKOVANÝ OC. PLECH
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZINK. PLECH, FARBA RAL 5010	LAKOPLASTOVANÝ PLECH RAL 5010	LAKOPLASTOVANÝ PLECH RAL 5010	POZINK. PLECH, FARBA RAL 5010
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	NA PÔVODNÚ KONŠTRUKCIU, VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV A PRÍSLUŠENSTVA (ŽLABOVÝ KOTLÍK , KOLENO, OBJÍMKA ZVODU)	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV A PRÍSLUŠENSTVA (ŽLABOVÝ KOTLÍK, KOLENO, OBJÍMKA ZVODU, NAPOJENIE KANALIZÁCIE)	VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA
POZNÁMKA	SPOLOČNÉ PRIESTORY, ROZMERY PODĽA ZAMERANIA	FASÁDA	FASÁDA	FASÁDA

POLOŽKA ČÍSLO	K25	K26	K27	K28
SCHÉMA ROZMERY (MM)	150 mm x 2340 mm	300 mm x 2340 mm	150 mm x 1140 mm	<p>OPLECHOVANIE ATIKY NA STRECHE</p>  <p>R.Š.= 530 mm DĹŽKA = 87,2 m</p>
UMIESTNENIE PRVKU	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	VONKAJŠIA STRANA OBV. PLÁŠŤA - FASÁDA	ATIKA PO CELOM OBVODE
DĹŽKA, KS (m):	20 KS	2 KS	6 KS	87,20 m
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	<p>OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN</p> <p>SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm</p>	<p>OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN</p> <p>SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm</p>	<p>OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN</p> <p>SYSTÉMOVÝ PARAPET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU HRÚBKY 1,5mm</p>	<p>OPLECHOVANIE ATIKY FARBNE LAKOVANÝ HLINÍK HRÚBKY 1,5mm</p>
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 9010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 5010
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
POZNÁMKA	FASÁDA/SPOLOČNÉ PRIESTORY	FASÁDA/SPOLOČNÉ PRIESTORY	FASÁDA/SPOLOČNÉ PRIESTORY	STRECHA



POLOŽKA ČÍSLO	K29	K30	K31	K32
SCHÉMA ROZMERY (MM)	<p>OPLECHOVANIE ATIKY NA STRECHE</p>  <p>R.Š.= 580 mm DĹŽKA = 60,5 m</p>	<p>NADPOJENIE OPLECHOVANIA NA PÔVODNÉ</p>  <p>K30a R.Š.=250 mm K30b R.Š.=320 mm</p>	<p>NADPOJENIE OPLECHOVANIA NA PÔVODNÉ</p>  <p>K31a R.Š.=560 mm K31b R.Š.=630 mm</p>	<p>NADPOJENIE OPLECHOVANIA NA PÔVODNÉ</p>  <p>K32 R.Š.=440 mm</p>
UMIESTNENIE PRVKU	ATIKA PO CELOM OBVODE	K30a = 5,0 m - 4ks		
		K30a = 3,75 m - 4ks	K31a = 2,8 m - 16 ks	K32 = 5,3 m - 2 ks
		K30a = 3,15 m - 4ks	K31b = 2,8 m - 22 ks	K32 = 4,3 m - 2 ks
		K30b = 17,3 m - 4 ks	K31b = 1,65 m - 2 ks	K32 = 3,8 m - 16 ks
		K30b = 12,8 m - 6 ks	K31b = 5,60 m - 2 ks	K32 = 7,45 m - 2 ks
DĹŽKA, KS (m):	60,5 m	12+10 KS / 47,6m+146 m	16+26 KS / 44,8m+76,1m	22 KS / 53,9m
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	OPLECHOVANIE ATIKY FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK HRÚBKY 1,5mm	OPLECHOVANIE FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK HRÚBKY 1,5mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 5010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 5010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 5010	FAREBNE LAKOVANÝ HLINÍK FARBA RAL 5010
PRÍSLUŠENSTVO /MNOŽSTVO	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV
POZNÁMKA	STRECHA	STRECHA	STRECHA	STRECHA